

Manual de usuario



Trotadora
450

CONTENIDO


I. PRECAUCIONES IMPORTANTES.....	(2)
II. ESPECIFICACIONES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	(5)
III. ENSAMBLE.....	(6)
IV . OPERACIÓN DE LA TROTADORA	(8)
V. MANTENIMIENTO	(11)
VI. INFORMACIÓN DE RECICLAJE.....	(13)
VII. ERRORES COMUNES.....	(13)
VIII.PAUTAS DE ENTRENAMIENTO	(15)
IX.GARANTÍA.....	(17)



I. PRECAUCIONES IMPORTANTES



	MINIMUM USER HEIGHT	140 cm		MAX USER WEIGHT	90 kg.
--	---------------------------	--------	--	-----------------------	--------



¡Advertencia!

LA LLAVE DE SEGURIDAD TIENE UN IMÁN QUE DEBE COLOCARSE EN LA PANTALLA. AL FINAL DEL CORDÓN HAY UN CLIP QUE SE DEBE ENGANCHAR A LA ROPA. LA TROTADORA COMENZARÁ A FUNCIONAR SOLO SI LA LLAVE SE COLOCA EN LA PANTALLA. ESTO ES ESENCIAL.

UNA LUBRICACIÓN CORRECTA DE LA TROTADORA CON ACEITE DE SILICIO O TEFLÓN ES REALMENTE IMPORTANTE. ESTA LUBRICACIÓN DEBE REALIZARSE REGULARMENTE DEPENDIENDO DE CADA PERSONA, INCLUSO ANTES DE SU PRIMER USO.

DEBE CONSERVAR EL EMBALAJE ORIGINAL CON SUS PROTECCIONES, RECIBO DE COMPRA, MANUAL Y COMPONENTES DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.

Con el fin de disminuir el riesgo de sufrir lesiones graves, lea cuidadosamente todas las instrucciones importantes y advertencias con respecto al uso de la trotadora antes de usarla.

BM FITNESS no asume ninguna responsabilidad por lesiones personales o daños a la propiedad resultantes del uso de este producto.

1. Antes de comenzar cualquier programa de entrenamiento, consulte a su médico. Es especialmente importante para personas mayores de 35 años, personas con problemas de salud y mujeres embarazadas.

2. El propietario debe asegurarse de que todos los usuarios están correctamente informados sobre las advertencias.
3. Use el equipo como se explica en el manual de instrucciones.
4. Mantenga el equipo en un lugar cerrado, lejos del polvo o la humedad. No lo guarde en un garaje, patio interior o cerca del agua. La humedad, el polvo y el agua pueden provocar un mal funcionamiento del equipo, anulando su garantía.
5. Coloque la unidad sobre una superficie plana. Si la superficie es irregular, el funcionamiento adecuado podría verse afectado. Algunos modelos incluyen niveladores o hilos de nivelación detrás de las piernas, ayudando a nivelar. Por favor, lea el manual para verificar si su unidad se suministra con uno de ellos.
6. La unidad debe colocarse en un área ventilada. No lo utilice en lugares con pulverizadores o con dispensador de oxígeno. El aire que respira puede verse afectado y causar un accidente.
7. Mantenga a los niños menores de 12 años de edad y las mascotas fuera del equipo. Mantenga la distancia de seguridad.
8. Compruebe en el manual el peso máximo que su equipo puede soportar. Un peso excesivo podría provocar un mal funcionamiento en el sistema operativo, que no estará cubierto por la garantía.
9. Use ropa y zapatos adecuados. No use ropa suelta que pueda engancharse.
10. Si su equipo está funcionando a través de una fuente de alimentación: asegúrese de que el cable de alimentación y el enchufe estén en buenas condiciones. Llevar a cabo la conexión sólo cuando el circuito tiene conexión a tierra, de lo contrario podría causar daños en el equipo o en la propiedad que la garantía no cubrirá. Los cables de alimentación deben estar lejos de superficies calientes.
11. Si se trata de una unidad con pilas: compruebe que estén suficientemente cargadas para que la pantalla funcione completamente.
12. Si su equipo está provisto de una llave de seguridad, comprenda por favor el producto antes de usarlo. La llave de seguridad tiene un imán que se debe poner en la pantalla. Al final del encaje hay una abrazadera que se debe unir a la ropa. La trotadora comenzará a funcionar sólo si la llave se coloca en la pantalla. **ESTO ES ESENCIAL.**
13. Si su unidad funciona gracias a una fuente de alimentación: no la ponga en funcionamiento mientras esté en la banda. El motor estaría innecesariamente cargado. La manera correcta es colocarse con las piernas abiertas, cada una en un lado de la banda y esperar una vez que está en curso.
14. Si su equipo trabaja con un suministro eléctrico: compruebe la velocidad que puede alcanzar, para su seguridad. Lo mejor es ajustar gradualmente la velocidad para evitar cambios repentinos.
15. Si su equipo trabaja a través de una fuente de alimentación eléctrica: nunca lo deje desatendido mientras está funcionando. Saque la llave de seguridad, gire el botón de "ON" a "OFF" y desconecte el cable de alimentación.
16. Si su equipo está provisto de un sensor de pulso, es posible que sepa que no es un instrumento médico. Está diseñado como una ayuda para el entrenamiento y determina las tendencias de las frecuencias cardíacas. Hay algunos factores que podrían afectar la precisión de las interpretaciones de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, los movimientos del usuario.
17. Los equipos EVOLUTION FITNESS no ocupan demasiado espacio ya que pueden doblarse. Una vez doblado, asegúrese de que todo está bien montado, sistema de bloqueo, ya sea si tiene una cerradura o un motor hidráulico. No trate de moverlo o levantarlo a menos que esté asegurado. En caso de que ocurra algún daño, y si la máquina no está asegurada con el bloqueo, no estará cubierta por la garantía.
18. Compruebe y apriete todos los tornillos regularmente, ya que debido a las vibraciones los tornillos y tuercas tienden a aflojarse. Los daños causados por la falta de mantenimiento no serán cubiertos por la garantía.
19. Una lubricación correcta de la trotadora con aceite de silicona o teflón es **REALMENTE IMPORTANTE**. Esta lubricación debe realizarse regularmente dependiendo de cada persona, incluso antes de su primer uso. La

lubricación debe llevarse a cabo de esta manera: desconecte el equipo de la fuente de alimentación (en caso de que tenga uno), tire de la tapicería del lado con una mano y extender el aceite en el tablero. Repita este procedimiento desde el otro lado. Conecte el equipo a la fuente de alimentación (si la tiene) y gire el botón de encendido (botón rojo) en la posición correcta (I), inserte la llave de seguridad y deje que el equipo funcione durante varios minutos sin ningún peso. Repita esta acción de forma regular.

20. Dos personas serán necesarias para sacar la unidad del paquete. De lo contrario, los daños causados en este momento no serán cubiertos por la garantía.

21. No permita que ningún objeto caiga en las ranuras.

22. Si la unidad funciona a través de un cable de alimentación: desenchufe siempre el cable de alimentación antes de limpiarlo, después del entrenamiento y antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.

23. Este equipo está diseñado con fines doméstico y en un lugar interior, no para un ambiente de negocios, gimnasios, entre otros.

24. Hacer un entrenamiento con estiramientos antes y después de las sesiones, evitará lesiones.

25. Beber agua antes, durante y después del entrenamiento.

26. Si empieza a sentir dolor o mareos durante el entrenamiento: SUSPENDA EL ENTRENAMIENTO INMEDIATAMENTE.

27. Debe conservar el embalaje original con sus protecciones, manuales y componentes durante el período de garantía.

28. Los accesorios pueden ser diferentes a los otros modelos.

29. Este producto electrónico no puede ser lanzado bajo ninguna circunstancia en los contenedores municipales de basura. Con el fin de preservar el medio ambiente, este producto debe ser reciclado de acuerdo con la legislación aplicable en su país. Póngase en contacto con su Alcaldía local para saber más sobre este procedimiento.

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





Voltaje de entrada	110V±10%
Frecuencia	50/60 HZ
Área de plataforma	1040X360mm
Funciones	Time, Speed, distance, Calorie, heart rate
Rango de velocidad	0.8-10KM/H
Peso máximo de usuario	100kgs
Energía	1.5CHP

III.ENSAMBLAJE




AVISO: ENSAMBLARLA REQUIERE DOS PERSONAS

No.	Incluye	Cantidad
1	M8*20 	2
2	Arandela plana 	2
3	Bloqueo de doblado 	1
4	Botella de silicona 	1
5	Llave 5mm 	1
6	Llave múltiple 	1
7	Marco principal 	1


PASO 1.

Retire el equipo del paquete (los individuos deben realizarlo) y colóquelo ligeramente en el piso plano, ponga los otros accesorios al lado del equipo. Levante el tubo del soporte y el reloj electrónico según la imagen (asegúrese de no presionar el cable de señal)
Utilice el bloqueo de doblado para sujetar el marco base.




PASO 2

Use 2 tornillos M8 * 20 de 2 piezas con 2 piezas de arandela plana para sujetar la conexión entre el panel y el marco lateral.



PASO 3

Cuando no utilice la trotadora, por favor retire el bloqueo de doblado en la parte inferior del lado izquierdo, y póngalo en la parte superior del lado izquierdo para doblar la trotadora.




IV. OPERACIÓN DE LA TROTADORA

COMO DOBLAR Y MOVER LA TROTADORA




COMPUTADOR


PANTALLA LCD




MANUAL



MODE




PROGRAMAS





Time		Set time/20 time section=exercise time between last and next time section																			
Program		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P1	Speed	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
		2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
P2	Speed	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	1
		2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	1
P3	Speed	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
		2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
P4	Speed	2	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4	3
		2	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4	3
P5	Speed	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7	8	8	5	4	3	3	6	5	4	2
		2	4	4	5	6	7	7	5	6	7	8	8	5	4	3	3	6	5	4	2
P6	Speed	2	4	3	4	5	4	8	7	5	7	8	3	6	4	4	2	5	4	3	2
		2	4	3	4	5	4	8	7	5	7	8	3	6	4	4	2	5	4	3	2
P7	Speed	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
		2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
P8	Speed	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	6	7	4	4	4	2	3	4	4	2
		2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	6	7	4	4	4	2	3	4	4	2
P9	speed	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	9	4	4	4	5	6	3	3	2
		2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	9	4	4	4	5	6	3	3	2
P10	speed	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3
		2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3
P11	speed	2	4	5	9	5	9	5	5	5	9	5	5	5	5	9	9	8	7	6	3
		2	4	5	9	5	9	5	5	5	9	5	5	5	5	9	9	8	7	6	3
P12	speed	2	5	8	10	7	7	10	10	7	7	10	10	6	6	9	9	5	5	4	3
		2	5	8	10	7	7	10	10	7	7	10	10	6	6	9	9	5	5	4	3

TEST DE CONSTITUCIÓN



01	Género	01 M	02 F
02	Edad	10-----99	
03	Altura	100----240	
04	Peso	20-----160	
05	FAT	≤19	Por debajo del peso
	FAT	=(20---25)	Peso normal
	FAT	=(25---29)	Sobre peso
	FAT	≥30	Obesidad

V. MANTENIMIENTO



Este producto debe estar conectado a tierra. Si el cable de corriente está dañado, debe reemplazarse con un fabricante el cable de corriente recomendado



NO SUJETE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN

MANTENIMIENTO DE LA TROTADORA ALMACENAMIENTO

ALMACENAMIENTO: Mantenga su equipo en un lugar cerrado, lejos del polvo o la humedad. No lo guarde: en un garaje, en un patio interior, ni cerca del agua. La humedad, el polvo y el agua podrían dañarlo y afectar su funcionamiento

CABLE ELÉCTRICO: Asegúrese de que el cable y el enchufe están en perfectas condiciones. Los cables eléctricos deben estar lejos de superficies calientes.

TORNILLOS Y CABLES DE CONEXIÓN: Supervise y apriete los tornillos regularmente, ya que debido a la vibración los tornillos y tuercas tienden a aflojarse.


LUBRICACIÓN: Para una correcta lubricación de la trotadora se debe hacer con aceite de silicona o teflón es realmente importante. Esta lubricación debe realizarse con regularidad dependiendo de su uso, incluso antes del primer uso. Hay un agujero para agregar aceite en la tapa del motor. Después de encender la máquina, cambie a la velocidad más alta, luego agregue el aceite en el orificio, el aceite medio entre la correa y el tablero corrientes.




<3 horas / semana	2 meses
4 - 7 horas / semana	1 mes
>8 horas / semana	15 días

ALINEE Y AJUSTE LA CORREA EN LA TROTADORA


• **ALINEE LA CORREA:** Debido a su uso, la correa puede moverse fuera del centro. Si la correa se ha movido hacia la izquierda, inicie la trotadora y aumente la velocidad a 3 MPH. Utilice la llave de 5 mm para girar el perno izquierdo fijo en el sentido de las agujas del reloj o gire el perno derecho fijo en sentido antihorario. No apriete demasiado el cinturón para poder caminar. Repita este procedimiento hasta que la correa esté alineada correctamente.



■ **APRIETE LA CORREA:** (sí la correa se desliza en la trotadora al caminar). Inicie el equipo y aumente la velocidad a 3MPH. Usando la llave de 5 mm, gire ambos tornillos 1/4 en el sentido de las agujas del reloj. Si la correa está bien apretada para caminar, debe poder levantar cada lado del cinturón a 5 o 7 cm de la plataforma. Tenga cuidado y mantenga la correa alineada. Repita este procedimiento hasta que la correa esté bien apretada.



Si la banda de deslizamiento se desliza, use una llave de 6 mm, gire los pernos de ambos lados 1/4 de vuelta en sentido horario. Repita este procedimiento hasta que la banda esté bien apretada.



Ajuste del perno


APRETAR LA CORREA DE TRANSMISIÓN: si la correa de transmisión se afloja después de usarla por un período de tiempo, debe:

- (1) Abra la cubierta del motor.
- (2) Use la llave de 6 mm para girar el perno de ajuste en sentido horario.

Repita este procedimiento asta que la correa de transmisión ya no esté resbaladiza.

- **LIMPIEZA:** No use productos abrasivos. Un paño húmedo es suficiente.
- **NIVELACIÓN:** Si su unidad cuenta con ruedas niveladoras, ajústelas para evitar vibraciones y, por lo tanto, fallos de funcionamiento.
- **CONSERVE ESTOS CONSEJOS PARA FUTURAS REFERENCIAS**

VI. INFORMACIÓN DE RECICLAJE




Este producto electrónico no debe desecharse en la basura municipal. Para preservar el medio ambiente, este producto debe reciclarse después de su vida útil según lo exige la ley.



VII. ERRORES COMUNES

Error	Razón	Solución
PANTALLA EN NEGRO	A) Cable no conectado a la toma.	Conecte el cable a la toma para darle electricidad.
	B) Equipo no está encendido.	Encienda el equipo.
	C) PCB sin energía o roto.	Presione el protector de sobrecarga o cambie el PCB por uno nuevo.
	D) Cable de señal no conectado.	Vuelva a conectar el cable de señal o cambie por uno nuevo.
	E) Computador roto.	Cambie el computador.
	F) Luz de fondo rota.	Compruebe el cable de luz de fondo o cambie por uno nuevo
E-01	Mala conexión entre la pantalla y el controlador.	Revise cada articulación, cambie a una nueva línea si está rota.
E-02	Protección contra sobretensión.	Apague y reinicie el equipo, si todavía tiene problema, revise si el motor y PCB si están rotos
E-03	Protección de sobrecarga	Apagar y reiniciar el equipo, si todavía tiene problema, compruebe si el motor y PCB están rotos.
E-04	súbita gran corriente de protección	Revise la correa o en otro lugar si hay algo dentro, o revise el PCB si está quemado.


E-05	Protección anti-deflagrante	Compruebe que el voltaje de entrada es normal o no, o compruebe si el PCB está quemado o no, o compruebe que el cable del motor está bien conectado o no.
E-06	Cable de motor roto	Cambie por un nuevo cable o nuevo motor.
---	Llave de seguridad perdida	Por favor coloque la llave de seguridad en la consola.



Una lubricación correcta de la trotadora con aceite de silicio o teflón es REALMENTE IMPORTANTE. Esta lubricación DEBE REALIZARSE REGULARMENTE DEPENDIENDO DE CADA PERSONA, INCLUSO ANTES DE SU PRIMER USO.

DEBE CONSERVAR EL EMBALAJE ORIGINAL CON SUS PROTECCIONES, RECIBO DE COMPRA, MANUAL Y COMPONENTES DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.

VIII. PAUTAS DE ENTRENAMIENTO



CUIDADO: Antes de comenzar a usar este o cualquier programa de ejercicios, consulte a su médico. Esto es especialmente importante para personas mayores de 35 años o para personas con problemas de salud.

Si su equipo cuenta con un sensor de pulso, debe tener en cuenta que este no es un instrumento médico. Varios factores pueden variar la precisión de las interpretaciones de la frecuencia cardíaca. El sensor de pulso es solo una ayuda para los entrenamientos, determinando las tendencias generales de la frecuencia cardíaca.

PROGRAMA CON EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO:

CALENTAMIENTO: Comience a estirar y activar levemente los músculos entre 5 y 10 minutos. El calentamiento aumentará su temperatura corporal, su ritmo cardíaco y su flujo sanguíneo, lo que lo preparará para los entrenamientos.

•**ENTRENAMIENTO CENTRADO EN EL ÁREA DE ENTRENAMIENTO:** Haga algunos ejercicios durante 20-30 minutos con su ritmo cardíaco (no mantenga su ritmo cardíaco más de 20 minutos durante las primeras semanas del programa de ejercicios). Respire constante y profundamente durante el entrenamiento (nunca contenga la respiración).

•**ENFRIAMIENTO:** Termine con ejercicios de estiramiento durante 5-10 minutos. El estiramiento aumenta la flexibilidad de tus músculos y te ayuda a evitar lesiones después de los entrenamientos.

FRECUENCIA DEL ENTRENAMIENTO: Para estar en forma o mejorar su forma, complete tres sesiones de entrenamiento cada semana, con un día de descanso entre los entrenamientos. Después de algunas meses de entrenamiento regular, podrás completar hasta cinco entrenamientos a la semana.

POLÍTICAS DE GARANTÍA

EVOLUTION FITNESS S.A.S. en representación de BM Fitness & Bikes, garantiza para sus productos el servicio técnico de reparación por cualquier defecto de fabricación únicamente, incluyendo la mano de obra necesaria para diagnóstico y reparación dentro del periodo de garantía especificado.

Para un adecuado uso de su producto es necesario que el usuario revise en los manuales las especificaciones y manejo antes de ponerlos en uso.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

La garantía sólo cubre desperfectos o fallas del fabricante. No cubre daños derivados del descuido o mal uso de sus usuarios, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante y las indicaciones del asesor comercial.

EVOLUTION FITNESS S.A.S. en representación de BM Fitness & Bikes acepta reparar durante el periodo de garantía aquellos productos que presenten daños en su funcionamiento, siempre y cuando el uso del equipo corresponda al tráfico para el cual fue diseñado, y el usuario haya seguido las instrucciones que el fabricante refleja en el manual del usuario.

Toda solicitud de garantía se encuentra sujeta al diagnóstico y dictamen previo por parte del equipo técnico, determinando así la procedencia de la garantía sobre el producto.

La garantía es totalmente gratuita en las ciudades en las cuales **EVOLUTION FITNESS S.A.S. en representación de BM Fitness & Bikes** tenga presencia directa (Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Bucaramanga, Pasto, Barranquilla y Villavicencio). Para las demás ciudades, poblaciones y municipios, el cliente podrá acudir directamente con el equipo a la ciudad que cuente con el centro de atención directa más cercano, o asumir los gastos por desplazamiento del técnico domiciliario según las tarifas.

Los equipos de gimnasia requieren para su óptimo desempeño y funcionamiento, aplicar el mantenimiento preventivo de manera periódica (limpieza general, lubricación y ajuste), y para extender su vida útil, la aplicación de un mantenimiento correctivo (cambio de piezas averiadas por el desgaste y la fatiga normal de uso). Los gastos de estos mantenimientos no se encuentran cubiertos por ninguna garantía, por lo tanto, los mismos se encuentran a entera responsabilidad del consumidor. Ver recuadro en la parte inferior para sugerencia de tiempos de mantenimiento.

Se recomienda adquirir el kit de mantenimiento para los equipos (siliconas, engrases, aceites, desengrasantes, desinfectantes, etc.) en las tiendas **EVOLUTION FITNESS S.A.S. en representación de BM Fitness & Bikes** o en los almacenes de servicio autorizado a nivel nacional. Recuerde que elementos que no cumplan con las necesidades básicas pueden provocar daños en los equipos de gimnasia.

El tiempo de revisión y diagnóstico de los equipos es de ocho (8) días hábiles (no de reparación). Sólo el laboratorio técnico especializado determinará el tiempo de reparación, el cual le será informado al cliente.

Mientras que el consumidor esté privado del uso del producto (mientras éste se encuentre en el taller de Servicio Técnico), el término de la garantía será suspendido, y será extendido por el mismo tiempo. Si se cambia totalmente el producto, la garantía empezará a correr nuevamente. Si se cambia una pieza o un repuesto, éste tendrá garantía propia e independiente.

Algunos productos pueden haberse dejado de comercializar o que sean imposibles de reparar; en tales circunstancias, **EVOLUTION FITNESS S.A.S. en representación de BM Fitness & Bikes** se reserva el derecho de sustituir el producto por otro de similar valor o estilo.

Baterías, pilas y demás accesorios consumibles no se encuentran cubiertas por la garantía.

Ningún franquiciado, distribuidor o punto de venta de **EVOLUTION FITNESS S.A.S. en representación de BM Fitness & Bikes** se encuentra autorizado para alterar este término de garantía o para asumir compromisos en nombre de **EVOLUTION FITNESS S.A.S. en representación de BM Fitness & Bikes**. En caso de hacerlo, las solicitudes de garantía deberán exigirse directamente al franquiciado o distribuidor.

EVOLUTION FITNESS S.A.S. en representación de BM Fitness & Bikes garantiza para todos los productos la disponibilidad de tres años en el suministro de repuestos a través de **EVOLUTION FITNESS S.A.S. en representación de BM Fitness & Bikes**.

Los equipos pueden presentar alteraciones estéticas mínimas propias de su proceso de fabricación, los cuales no afectarán su funcionamiento, y no implicarán un cambio por garantía.

Igualmente, las referencias de los productos están sujetas sin previo aviso a modificaciones estéticas y funcionales por parte del proveedor.

Se recomienda realizar mantenimiento preventivo periódicamente a su equipo.

Los productos que incluyan sistema de lubricación automática cuentan con parámetros mínimos y máximos (tiempo y distancia) predeterminados por el fabricante. La distancia recorrida determinará la frecuencia con la que se lubrica el equipo.

Equipos de Outlet.

Los equipos de OUTLET pueden presentar un deterioro estético menor. Estos equipos son vendidos en el estado en el que están exhibidos y tienen garantía de 6 meses por defectos de fabricación.

SITUACIONES QUE ANULAN LA COBERTURA DE LA GARANTÍA

El periodo de garantía haya expirado.

Productos que presentan daños causados por usos inadecuados, tales como ralladuras, decoloración, oxidación, evidencias de residuos de humedad y sudor, exceso de polvo, golpes, fisuras, ruptura de las carcasas y daños estéticos en general.

Productos que presenten daños causados por la instalación, mantenimiento, reparación o reinstalación efectuada por personal no autorizado por **EVOLUTION FITNESS S.A.S. en representación de BM Fitness & Bikes** y productos que presenten señales de alteración de sus características originales.

Cuando el equipo presente daños causados por accidente, catástrofes naturales, uso en condiciones ambientales inadecuadas, deficientes instalaciones eléctricas (no contar con polo a tierra), equipos instalados sin dispositivos de protección, fluctuaciones de voltajes, descargas eléctricas, vandalismo, agua, plagas o similares.

Cuando los daños sean resultado de la falta de mantenimiento del producto.

Las caminadoras o trotadoras que no hayan sido limpiadas y lubricadas adecuadamente siguiendo las instrucciones del fabricante y del asesor comercial. El exceso y/o déficit de lubricación y la no adecuada limpieza de los equipos, provocará daños irreversibles en el motor y la tarjeta electrónica.

Cuando el equipo es utilizado en un tráfico (mencionado en el manual del equipo) superior al de su categoría. Los equipos de uso residencial no pueden ser utilizados en un tráfico colectivo, institucional o profesional.

Cuando el usuario exceda el peso máximo real autorizado para la máquina o ejecute rutinas continuas que sobrecarguen el funcionamiento del equipo.

En todo caso cuando el usuario no haya atendido las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto y en la garantía.

La garantía no cubre daños causados a la cojinería de las sillas, tampoco cremalleras o velcros de la cobertura por abuso o mal uso.

GUÍA DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Estimado usuario: por favor lea las instrucciones del fabricante (manual del usuario y recomendaciones del asesor) antes de utilizar su equipo.

- No conecte ningún aparato eléctrico en el mismo circuito. No use multitomas. En caso de requerir el uso de extensión, ésta debe cumplir con la misma capacidad del cable de poder con el que viene el equipo. El equipo debe ir conectado directamente a la toma de la pared, siempre y cuando tenga las condiciones adecuadas (Toma en buen estado con firmeza en sus contactos, el neutro y la fase en su posición correcta, y con polo a tierra físicamente). El uso de convertidores no reemplaza el polo a tierra.

- Para evitar problemas electrónicos con los equipos es necesario que su red eléctrica se encuentre estabilizada y cuente con polo a tierra.

- Limpieza diaria: se recomienda hacerlo antes y después de cada sesión de ejercicio. Utilice los productos autorizados por nosotros. No utilice limpiadores ácidos; estos deterioran el recubrimiento de laca o pintura y anula la garantía. No vierta nunca agua ni rocíe líquidos sobre ninguna pieza del equipo. Deje que el equipo se seque completamente antes de utilizarlo.

La forma correcta de hacerlo, es aplicar el limpiador sobre una toalla, y pasarla sobre las partes del equipo que tengan contacto con las manos.

- La lubricación y limpieza de las lonas está sujeto al tipo de tráfico del equipo; se debe palpar la tabla para determinar la limpieza y lubricación de ésta. · Aplicar la silicona sin limpiar la plataforma provoca daños y pérdida de la garantía.

- Si no se lubrica la tabla de la trotadora al momento del uso, la fricción aumenta, provocando que incremente la corriente que se necesita para operar el motor, trayendo como consecuencia el sobrecalentamiento y avería de éste.

- Entre otros beneficios que nos brinda el lubricar la banda, encontramos que prolonga la vida útil de la misma, disminuye el consumo eléctrico del equipo, evita el calentamiento excesivo en partes móviles de su equipo. · Nunca ponga en funcionamiento el equipo si se encuentra de pie sobre la lona; siempre ubique los pies en los laterales. Sujete la pinza de la llave de seguridad en su ropa a la altura de la cintura, y una vez esté en movimiento la lona, puede empezar a caminar sobre ella.

- El sensor de latidos cardíacos por minuto no es un dispositivo médico. Varios factores, incluyendo el mismo movimiento de la persona al momento de realizar el ejercicio, pueden afectar la exactitud de la lectura. · El análisis de los latidos cardíacos por minuto se basa en la frecuencia con la que se recibe la señal del ritmo cardiaco mientras se realiza el ejercicio. · Si utiliza el monitor de ritmo cardiaco ajustable al pecho, éste será más preciso que el arrojado por el sensor en los manillares. · Nunca deje caer ni introduzca objetos por ninguna ranura.
- Mantenga las manos alejadas de las piezas móviles.
- Inspeccione y ajuste regularmente todas las piezas (tuercas y tornillos).
- Si el equipo ha sido expuesto a temperaturas frías, permita que éste se regule antes de conectar el adaptador eléctrico. Si no lo hace, las pantallas de la consola y otros componentes electrónicos pueden ser afectados. · Algunos equipos cuentan con reproductores de música o con el sistema de sonido estéreo estándar.
- El panel debe ser accionado con la yema de los dedos. Las uñas largas pueden rayar o dañar la superficie de la consola o del monitor. · Evite ubicar el equipo donde la luz natural incida directamente.
- En los multifuerzas, nunca debe descargar el peso bruscamente, ya que puede ocasionar daño en la estructura, peso y/o poleas. Asegúrese de que la guaya o cable se encuentre alineada en cada una de las poleas. · Existen equipos para determinados ambientes. Tenga presente si su equipo se adapta a sus necesidades y a los factores ambientales.

VIGENCIA DE LA GARANTÍA

La vigencia de la garantía se contara a partir de la fecha desde entrega del producto al consumidor.

BM Fitness & Bikes: Equipos de Gimnasio: 25 años de garantía en estructura* POR DEFECTOS DE FABRICA ÚNICAMENTE. 2 años de garantía en motor POR DEFECTOS DE FÁBRICA ÚNICAMENTE, 1 año de garantía en tarjeta principal y elementos electrónicos POR DEFECTOS DE FÁBRICA ÚNICAMENTE, 1 año de garantía en piezas de desgaste POR DEFECTOS DE FABRICA ÚNICAMENTE (lonas, bielas, pedales, poleas, trinquetes, rodamientos, bujes, teclas de monitor: en general todas las partes móviles de los equipos).

Bicicletas: 3 años en estructura POR DEFECTOS DE FÁBRICA ÚNICAMENTE, 3 meses en llantas POR DEFECTOS DE FABRICA ÚNICAMENTE. 3 meses en accesorios (manubrio, espiga, caña, sillín, pedales, rines, sistema de transmisión) POR DEFECTOS DE FABRICA ÚNICAMENTE. 3 meses de garantía en suspensión POR DEFECTOS DE FABRICA ÚNICAMENTE.

Garantía en repuestos y trabajos especializados en taller:

30 días calendario en repuestos, mano de obra / trabajos especializados en taller.

La vigencia de las garantías es contada a partir de la fecha de compra ó entrega del repuesto/equipo reparado.

UNA VEZ VENCIDOS ESTOS TÉRMINOS Y/O SI LA FALLA CORRESPONDE A ALGUNO DE LOS CAUSALES QUE ANULAN LA GARANTÍA, SE COBRARÁ AL CLIENTE EL VALOR DE LOS REPUESTOS, Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA REPARACIÓN DE LA BICICLETA..

Apoyo del departamento de servicio técnico de Evolution Fitness Corporation S.A.S. – Solicitud de garantías : **Almacén de repuestos 320 3784568**



Línea Servicio al Cliente

601 745 4646

Horario de atención:
L - V 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
S 8:00 a.m. - 1:00 p.m.

contactenospostventa@evolutionfitness.co



MAKE YOUR BODY
perfect